

WASSERPFLEGE MIT CHLOR

Kristallklares Wasser mit Chlortabletten.

Mit drei Messwerten, der richtigen Dosierung und ein paar Minuten pro Woche bleibt Ihr Whirlpool-Wasser hygienisch, klar und hautfreundlich.



1 DIE BASIS Drei Werte, auf die es ankommt

PH-WERT

7,0 – 7,4

Immer zuerst einstellen. Nur bei richtigem pH-Wert wirkt Chlor optimal – und Haut und Augen bleiben unbelastet.



FREIES CHLOR

1 – 3 mg/l

Desinfiziert das Wasser. Darunter können sich Keime und Algen bilden, darüber reizt es Haut und Augen.



ALKALINITÄT (TA)

80 – 120 mg/l

Puffert den pH-Wert. Stimmt die Alkalinität, bleibt der pH-Wert stabil und „springt“ nicht.



2 AUSSTATTUNG Das brauchen Sie

MESSEN

Teststreifen / Tester

für pH, freies Chlor & Alkalinität

DESINFEKTION

Chlortabletten 20 g

langsam löslich, für die Dauerdesinfektion

DOSIEREN

Dosierschwimmer

gibt das Chlor gleichmäßig ab

STOSSBEHANDLUNG

Chlorgranulat

schnell löslich, für die Schockchlorung

KORRIGIEREN

pH-Minus / pH-Plus

zum Einstellen des pH-Werts

VORBEUGEN

Antikalk

bei hartem Wasser – beim Befüllen & Nachfüllen

BEI BEDARF

Antischaum

gegen Schaumbildung

FILTER

Filterreiniger

für die Intensivreinigung der Kartuschen



Die goldene Regel: erst pH, dann Chlor

Messen Sie immer beide Werte gemeinsam – und korrigieren Sie zuerst den pH-Wert. Erst dann die Chlormenge anpassen. Die Dosierungsangaben auf der Verpackung Ihrer Pflegeprodukte haben stets Vorrang.

3

DER START

Erstbefüllung in 6 Schritten

- 1 Befüllen** über die Filteröffnung – siehe Guide „Aufstellen & Befüllen“. Bei hartem Wasser gleich **Antikalk** zugeben.
- 2 Umwälzen:** Whirlpool einschalten und das Wasser ca. 1 Stunde zirkulieren lassen.
- 3 Messen & pH einstellen:** Alkalinität und pH-Wert prüfen, mit pH-Minus bzw. pH-Plus auf **7,0 – 7,4** bringen.
- 4 Schockchlorung:** Chlorgranulat bei laufenden Pumpen zugeben – Abdeckung danach ca. 30 Min. offen lassen.
- 5 Dauerdesinfektion starten:** Chlortablette in den Dosierschwimmer legen.
- 6 Nach 24 Stunden** erneut messen: freies Chlor **1 – 3 mg/l**? Dann steht dem ersten Bad nichts im Weg.

4

RICHTIG DOSIEREN

So viel Chlor braucht Ihr Whirlpool

1 Tablette

à 20 g je ca. 1.000 Liter

Dauerdesinfektion mit Chlortabletten

Die Tablette löst sich im Dosierschwimmer langsam auf – je nach Nutzung und Wassertemperatur in ca. 5 – 7 Tagen. Über die Öffnungen des Schwimmers regeln Sie die Abgabe: **Chlor zu niedrig → weiter öffnen, zu hoch → schließen**. Ist die Tablette aufgelöst, eine neue nachlegen.

ca. 20 g

Chlorgranulat je 1.000 Liter

Schockchlorung – die Stoßbehandlung

Bei der Erstbefüllung, nach intensiver Nutzung (z. B. viele Badegäste), bei trübem Wasser oder Chlorgeruch. Granulat bei laufenden Pumpen ins Wasser geben, Abdeckung ca. 30 Min. offen lassen. **Erst wieder baden, wenn das freie Chlor unter 3 mg/l liegt.**

Wasserinhalt kennen

Alle Mengen beziehen sich auf 1.000 Liter (1 m³). Den Wasserinhalt Ihres Modells finden Sie im **Produktdatenblatt** – z. B. 1.750 l = knapp 2 Tabletten.

Wärme & Nutzung

Warmes Wasser und viele Badegäste verbrauchen mehr Chlor. Im Sommer und bei häufiger Nutzung daher **öfter messen**.

UV-Desinfektion

Ist Ihr Whirlpool mit UV-Wasseraufbereitung ausgestattet, sinkt der Chlorbedarf – **ganz ersetzen** kann sie das Chlor aber nicht.

Richtig messen – so geht's

- 1** Wasserprobe ca. **30 cm unter der Oberfläche** nehmen – nicht direkt neben Düsen oder Dosierschwimmer.
- 2** Teststreifen kurz eintauchen und die Farbe **nach der angegebenen Zeit** mit der Skala vergleichen.
- 3** Nach dem Dosieren **mind. 2 Stunden** bei laufender Umwälzung warten, bevor Sie erneut messen.



Tabletten nie direkt in den Whirlpool

Chlortabletten nicht in den Filter, die Filterkammer oder lose auf die Acrylwanne legen – das hoch konzentrierte Chlor kann Oberflächen ausbleichen und Bauteile angreifen. Verwenden Sie immer den Dosierschwimmer und entnehmen Sie ihn bei längerem Stillstand.

5

ROUTINE

Ihr Pflegeplan

WANN · WAS

Vor jedem Baden	Kurz duschen – ohne Cremes, Make-up und Parfum bleibt das Wasser deutlich länger sauber.
Täglich	Filterzeit mindestens 4 Stunden pro Tag – je nach Nutzung mehr.
2 – 3 × pro Woche	pH-Wert und freies Chlor messen, bei Bedarf korrigieren (erst pH, dann Chlor).
Wöchentlich	Dosierschwimmer kontrollieren und Tablette nachlegen · Alkalinität prüfen.
Alle 1 – 2 Wochen	Filterkartusche mit dem Gartenschlauch abspritzen.
Nach Partys / starker Nutzung	Schockchlorung mit Chlorgranulat.
Monatlich	Filter intensiv reinigen (24 Std. in Filterreiniger einweichen) · Wasserlinie mit weichem Tuch säubern.
Alle 3 – 6 Monate	Kompletter Wasserwechsel – je nach Nutzung. Beim Nachfüllen Antikalk zugeben.
Alle 6 – 9 Monate	Filterkartuschen tauschen.

6

PROBLEMLÖSER

Wenn das Wasser nicht passt

PROBLEM · URSACHE · LÖSUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Wasser ist trüb	pH zu hoch, zu wenig Chlor, Filter verschmutzt	pH-Wert korrigieren, Schockchlorung, Filter reinigen, Filterzeit erhöhen.
Grünes oder rutschiges Wasser	Algen – zu wenig Chlor	Schockchlorung, Filter intensiv reinigen, Chlorabgabe am Schwimmer erhöhen.
Chlorgeruch, gerötete Augen	Gebundenes Chlor (Chloramine) oder falscher pH-Wert	Klingt paradox: meist ist zu wenig freies Chlor die Ursache. pH prüfen, Schockchlorung, Abdeckung offen lassen.
Schaum an der Oberfläche	Waschmittel-, Kosmetik- oder Cremereste	Antischaum oder ein paar Flocken Kernseife · Badesachen ohne Waschmittel waschen.
Kalkrand, raue Oberflächen	Hartes Wasser, pH zu hoch	Antikalk zugeben, pH-Wert senken.
Chlorwert sinkt sehr schnell	Hohe Wassertemperatur, viele Badegäste	Schwimmer weiter öffnen oder eine zweite Tablette einlegen · öfter messen.
pH-Wert schwankt stark	Alkalinität zu niedrig	Alkalinität auf 80 – 120 mg/l anheben, dann pH neu einstellen.



Sicherheit im Umgang mit Pflegemitteln

Chemikalien **nie miteinander mischen** und einzeln im Abstand von ca. 30 Min. dosieren · immer das Produkt ins Wasser geben, nie Wasser auf das Produkt · kühl, trocken und für Kinder unerreichbar lagern · Hinweise auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt beachten.



Viel Freude mit Ihrem Whirlpool!

Bei Fragen zur Wasserpflege oder zu passenden Pflegeprodukten hilft Ihnen unser Online-Assistent auf www.spalpina.com gerne weiter – oder schreiben Sie uns an office@spalpina.com.